

US EPA ARCHIVE DOCUMENT

Samples	Waste	Antimony		Arsenic		Barium		Beryllium		Cadmium					
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)				
1	HRD	0.21	-1.5606	<	0.02	-3.9120	1.76	0.5653	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
2	HRD	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.6	0.4700	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
3	HRD	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	<	0.1	-2.3026	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
4	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.58	-0.5447	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
5	HRD	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.55	-0.5978	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
6	HRD	0.13	-2.0402	<	0.02	-3.9120	2.05	0.7178	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
7	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.52	0.4187	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
8	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.4	-0.9163	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
9	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.64	-0.4463	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
10	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.52	0.4187	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
11	HRD	0.13	-2.0402	<	0.02	-3.9120	1.63	0.4886	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
12	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.86	-0.1508	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
13	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.69	-0.3711	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
14	HRD	0.18	-1.7148	<	0.04	-3.2189	1.34	0.2927	0.004	-5.5215	<	0.02	-3.9120		
15	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.18	-1.7148	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
16	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.53	0.4253	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
17	HRD	0.02	-3.9120	<	0.02	-3.9120	0.38	-0.9676	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
18	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.45	-0.7985	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
19	HRD	0.11	-2.2073	<	0.02	-3.9120	2.13	0.7561	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
20	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.98	-0.0202	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
21	HRD	0.23	-1.4697	<	0.03	-3.5066	1.75	0.5596	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
22	HRD	0.12	-2.1203	<	0.02	-3.9120	4.94	1.5974	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
23	HRD	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.39	0.3293	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
24	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	2.67	0.9821	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
25	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.99	0.6881	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
26	HRD	0.25	-1.3863	<	0.02	-3.9120	1.65	0.5008	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
27	HRD	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	2.84	1.0438	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
28	HRD	0.21	-1.5606	<	0.02	-3.9120	2.2	0.7885	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
29	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.92	-0.0834	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
30	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.62	-0.4780	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
31	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.94	0.6627	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
32	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	2.12	0.7514	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
33	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.5	-0.6931	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
34	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.66	0.5068	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
35	HRD	0.12	-2.1203	<	0.02	-3.9120	1.74	0.5539	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
36	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.61	0.4762	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
37	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.29	-1.2379	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
38	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.35	0.3001	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
39	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	2.39	0.8713	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
40	HRD	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.5	-0.6931	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
41	HRD	0.16	-1.8326	<	0.02	-3.9120	2.19	0.7839	0.002	-6.2146	<	0.02	-3.9120		
42	HRD	0.16	-1.8326	<	0.02	-3.9120	2.76	1.0152	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
43	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.04	0.0392	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
44	HRD	0.21	-1.5606	<	0.02	-3.9120	2.71	0.9969	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
45	HRD	0.02	-3.9120	<	0.02	-3.9120	0.45	-0.7985	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
46	HRD	0.1	-2.3026	0.04	-3.2189	1.89	0.6366	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120		
47	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.71	0.5365	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
48	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.32	0.2776	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
49	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.7	0.5306	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
50	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.77	-0.2614	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
51	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.62	0.4824	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
52	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.37	0.3148	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
53	HRD	0.13	-2.0402	<	0.02	-3.9120	3.19	1.1600	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
54	HRD	0.07	-2.6593	<	0.02	-3.9120	1.46	0.3784	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
55	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.63	0.4886	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
56	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	3.1	1.1314	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
57	HRD	0.17	-1.7720	<	0.02	-3.9120	2.3	0.8329	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
58	HRD	0.16	-1.8326	<	0.02	-3.9120	2.25	0.8109	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
59	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.2	-1.6094	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
60	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.06	0.0583	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
61	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.75	0.5596	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
62	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.62	0.4824	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
63	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	2.26	0.8154	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
64	HRD	0.06	-2.8134	0.03	-3.5066	1.42	0.3507	0.004	-5.5215	<	0.02	-3.9120			
65	HRD	0.07	-2.6593	<	0.02	-3.9120	2.11	0.7467	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
66	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	1.35	0.3001	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
67	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.65	0.5008	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
68	HRD	0.03	-3.5066	<	0.02	-3.9120	0.23	-1.4697	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
69	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.58	0.4574	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
70	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.61	-0.4943	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
71	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.64	-0.4463	0.002	-6.2146	<	0.02	-3.9120	
72	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	1.58	0.4574	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
73	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	0.62	-0.4780	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
74	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	2.41	0.8796	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
75	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.02	-3.9120	4.05	1.3987	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
76	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	2.47	0.9042	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120
77	HRD	0.14	-1.9661	<	0.02	-3.9120	2.72	1.0006	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
78	HRD	0.19	-1.6607	<	0.02	-3.9120	2.95	1.0818	<	0.001	-6.9078	<	0.02	-3.9120	
79	HRD	<	0.1	-2.3026	<	0.02	-3.9120	0.68	-0.3857	0.002	-6.2146	<	0.02	-3.9120	

Samples	Waste	Antimony		Arsenic		Barium		Beryllium		Cadmium	
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)
80	HRD	<	0.1 -2.3026	<	0.02 -3.9120	0.65	-0.4308	0.002	-6.2146	<	0.02 -3.9120
81	HRD		0.15 -1.8971	<	0.02 -3.9120	2.27	0.8198	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
82	HRD		0.02 -3.9120	<	0.02 -3.9120	1.8	0.5878	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
83	HRD	<	0.1 -2.3026	<	0.02 -3.9120	3.6	1.2809	0.002	-6.2146	<	0.02 -3.9120
84	HRD	<	0.1 -2.3026	<	0.02 -3.9120	1.87	0.6259	0.002	-6.2146	<	0.02 -3.9120
85	HRD		0.16 -1.8326	<	0.02 -3.9120	1.57	0.4511	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
86	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.79	0.5822	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
87	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3.09	1.1282	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
88	HRD		0.18 -1.7148	<	0.02 -3.9120	1.99	0.6881	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
89	HRD		0.24 -1.4271	<	0.02 -3.9120	1.68	0.5188	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
90	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.58	0.4574	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
91	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3	1.0986	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
92	HRD		0.06 -2.8134	<	0.02 -3.9120	1.51	0.4121	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
93	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3	1.0986	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
94	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.93	1.0750	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
95	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.33	-1.1087	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
96	HRD		0.03 -3.5066	<	0.02 -3.9120	0.39	-0.9416	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
97	HRD		0.13 -2.0402	<	0.04 -3.2189	0.91	-0.0943	0.006	-5.1160	<	0.02 -3.9120
98	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.11	0.1044	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
99	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.78	-0.2485	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
100	HRD		0.03 -3.5066	<	0.02 -3.9120	0.91	-0.0943	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
101	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.09	0.7372	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
102	HRD		0.02 -3.9120	<	0.02 -3.9120	0.27	-1.3093	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
103	HRD		0.02 -3.9120	<	0.02 -3.9120	0.76	-0.2744	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
104	HRD		0.24 -1.4271	<	0.02 -3.9120	3.32	1.2000	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
105	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.97	0.6780	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
106	HRD		0.13 -2.0402	<	0.02 -3.9120	1.49	0.3988	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
107	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.73	-0.3147	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
108	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.54	0.4318	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
109	HRD		0.06 -2.8134	<	0.03 -3.5066	1	0.0000	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
110	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.74	1.0080	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
111	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.15	0.7655	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
112	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.81	0.5933	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
113	HRD		0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.19	0.1740	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
114	HRD		0.07 -2.6593	<	0.02 -3.9120	0.99	-0.0101	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
115	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.45	0.3716	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
116	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.02	0.7031	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
117	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.22	0.1989	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
118	HRD		0.17 -1.7720	<	0.02 -3.9120	0.81	-0.2107	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
119	HRD		0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.73	0.5481	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
120	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.76	0.5653	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
121	HRD		0.1 -2.3026	<	0.02 -3.9120	1.42	0.3507	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
122	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.56	0.4447	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
123	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.47	0.3853	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
124	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.77	0.5710	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
125	HRD		0.13 -2.0402	<	0.02 -3.9120	1.26	0.2311	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
126	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.06	0.7227	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
127	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.96	1.0852	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
128	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.67	-0.4005	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
129	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.81	0.5933	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
130	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.04 -3.2189	0.44	-0.8210	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
131	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	4.69	1.5454	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
132	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.99	-0.0101	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
133	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.47	-0.7550	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
134	HRD		0.19 -1.6607	<	0.04 -3.2189	1.54	0.4318	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
135	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.23	0.8020	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
136	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3.34	1.2060	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
137	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.06	0.7227	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
138	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	2.26	0.8154	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
139	HRD		0.12 -2.1203	<	0.02 -3.9120	2.41	0.8796	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
140	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	4.18	1.4303	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
141	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3.23	1.1725	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
142	HRD		0.03 -3.5066	<	0.02 -3.9120	2.41	0.8796	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
143	HRD		0.13 -2.0402	<	0.02 -3.9120	1.69	0.5247	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
144	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	4	1.3863	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
145	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3.34	1.2060	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
146	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	1.05	0.0488	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
147	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	0.96	-0.0408	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
148	HRD		0.19 -1.6607	<	0.02 -3.9120	0.73	-0.3147	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
149	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3.41	1.2267	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
150	HRD		0.11 -2.2073	<	0.02 -3.9120	1.68	0.5188	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
151	HRD		0.05 -2.9957	<	0.02 -3.9120	1.52	0.4187	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
152	HRD	<	0.01 -4.6052	<	0.02 -3.9120	3.45	1.2384	<	0.001 -6.9078	<	0.02 -3.9120
1	INMETCO		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052	1.26	0.2311		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052
2	INMETCO		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052	0.23	-1.4697		0.02 -3.9120		0.01 -4.6052
3	INMETCO		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052	0.58	-0.5447		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052
4	INMETCO		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052	0.23	-1.4697		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052
5	INMETCO		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052	1.81	0.5933		0.01 -4.6052		0.05 -2.9957
6	INMETCO		0.01 -4.6052		0.01 -4.6052	0.92	-0.0834		0.02 -3.9120		0.1 -2.3026

US EPA ARCHIVE DOCUMENT

Samples	Waste	Antimony		Arsenic		Barium		Beryllium		Cadmium	
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)
7	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	1.52	0.4187	0.01	-4.6052	0.25	-1.3863
8	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	1.16	0.1484	0.01	-4.6052	0.38	-0.9676
9	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.6	-0.5108	0.01	-4.6052	0.02	-3.9120
10	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.81	-0.2107	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
11	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.95	-0.0513	0.01	-4.6052	0.05	-2.9957
12	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.46	-0.7765	0.01	-4.6052	0.03	-3.5066
13	INMETCO	0.03	-3.5066	0.01	-4.6052	0.68	-0.3857	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
14	INMETCO	0.03	-3.5066	0.01	-4.6052	0.36	-1.0217	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
15	INMETCO	0.02	-3.9120	0.01	-4.6052	0.89	-0.1165	0.01	-4.6052	0.03	-3.5066
16	INMETCO	0.01	-4.6052	0.03	-3.5066	0.26	-1.3471	0.01	-4.6052	0.07	-2.6593
17	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.26	-1.3471	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
18	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.29	-1.2379	0.01	-4.6052	0.03	-3.5066
19	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.24	-1.4271	0.01	-4.6052	0.09	-2.4079
20	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.45	-0.7985	0.01	-4.6052	0.03	-3.5066
21	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.51	-0.6733	0.018	-4.0174	0.01	-4.6052
22	INMETCO	0.053	-2.9375	0.01	-4.6052	1.1	0.0953	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
23	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	1.2	0.1823	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
24	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.63	-0.4620	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
25	INMETCO	0.042	-3.1701	0.01	-4.6052	0.33	-1.1087	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
26	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.5	-0.6931	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
27	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.38	-0.9676	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
28	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.63	-0.4620	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
29	INMETCO	0.02	-3.9120	0.01	-4.6052	0.42	-0.8675	0.01	-4.6052	0.02	-3.9120
30	INMETCO	0.02	-3.9120	0.03	-3.5066	0.61	-0.4943	0.01	-4.6052	0.02	-3.9120
31	INMETCO	0.01	-4.6052	0.04	-3.2189	0.69	-0.3711	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
32	INMETCO	0.02	-3.9120	0.03	-3.5066	0.65	-0.4308	0.01	-4.6052	0.05	-2.9957
33	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	3.59	1.2782	0.02	-3.9120	0.04	-3.2189
34	INMETCO	0.06	-2.8134	0.01	-4.6052	3.23	1.1725	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
35	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	1.59	0.4637	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
36	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	1.45	0.3716	0.01	-4.6052	0.08	-2.5257
37	INMETCO	0.02	-3.9120	0.01	-4.6052	0.59	-0.5276	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
38	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.32	-1.1394	0.02	-3.9120	0.01	-4.6052
39	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.95	-0.0513	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
40	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052	0.33	-1.1087	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052
41	INMETCO										
42	INMETCO										
43	INMETCO										
44	INMETCO										
45	INMETCO										
46	INMETCO										
47	INMETCO										
48	INMETCO										
49	INMETCO										
50	INMETCO										
51	INMETCO										
52	INMETCO										
53	INMETCO										
54	INMETCO										
55	INMETCO										
56	INMETCO										
57	INMETCO										
58	INMETCO										
59	INMETCO										
60	INMETCO										
61	INMETCO										
62	INMETCO										
63	INMETCO										
64	INMETCO										
65	INMETCO										
66	INMETCO										
67	INMETCO										
68	INMETCO										
69	INMETCO										
70	INMETCO										
71	INMETCO										
72	INMETCO										
73	INMETCO										
74	INMETCO										
75	INMETCO										
76	INMETCO										
77	INMETCO										
78	INMETCO										
79	INMETCO										
80	INMETCO										
81	INMETCO										
82	INMETCO										
83	INMETCO										
84	INMETCO										
85	INMETCO										

Samples	Waste	Antimony Treated (LN)		Arsenic Treated (LN)		Barium Treated (LN)		Beryllium Treated (LN)		Cadmium Treated (LN)	
86	INMETCO										
87	INMETCO										
88	INMETCO										
89	INMETCO										
90	INMETCO										
91	INMETCO										
92	INMETCO										
93	INMETCO										
94	INMETCO										
95	INMETCO										
96	INMETCO										
97	INMETCO										
98	INMETCO										
99	INMETCO										
100	INMETCO										
101	INMETCO										
102	INMETCO										
103	INMETCO										
104	INMETCO										
105	INMETCO										
106	INMETCO										
107	INMETCO										
108	INMETCO										
109	INMETCO										
110	INMETCO										
111	INMETCO										
112	INMETCO										
113	INMETCO										
114	INMETCO										
115	INMETCO										
116	INMETCO										
117	INMETCO										
118	INMETCO										
119	INMETCO										
120	INMETCO										
121	INMETCO										
122	INMETCO										
	# of Obs:	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
	# of NDs:	95		137		1		143		152	
	Minimum:	0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052	0.1000	-2.3026	0.0010	-6.9078	0.0100	-4.6052
	Mean:	0.0560	-3.5604	0.0191	-4.0077	1.5203	0.1728	0.0032	-6.3651	0.0240	-3.9102
	Maximum:	0.2500	-1.3863	0.0400	-3.2189	4.9400	1.5974	0.0200	-3.9120	0.3800	-0.9676
	Std:	0.0617	1.1840	0.0058	0.3188	0.9808	0.7649	0.0044	0.9794	0.0326	0.4466

Samples	Waste	Chromium		Lead		Mercury		Nickel		Selenium	
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)
7	INMETCO	0.07	-2.6593	0.03	-3.5066			2.77	1.0188	0.03	-3.5066
8	INMETCO	0.07	-2.6593	0.04	-3.2189			4.5	1.5041	0.09	-2.4079
9	INMETCO	0.04	-3.2189	0.02	-3.9120			2.71	0.9969	0.14	-1.9661
10	INMETCO	0.04	-3.2189	0.02	-3.9120			2.85	1.0473	0.15	-1.8971
11	INMETCO	0.56	-0.5798	0.14	-1.9661			2.3	0.8329	0.1	-2.3026
12	INMETCO	0.04	-3.2189	0.02	-3.9120			1.47	0.3853	0.07	-2.6593
13	INMETCO	0.04	-3.2189	0.04	-3.2189			0.78	-0.2485	0.09	-2.4079
14	INMETCO	0.03	-3.5066	0.03	-3.5066			1.08	0.0770	0.05	-2.9957
15	INMETCO	0.07	-2.6593	0.02	-3.9120			2.74	1.0080	0.05	-2.9957
16	INMETCO	0.03	-3.5066	0.01	-4.6052			4.55	1.5151	0.01	-4.6052
17	INMETCO	0.04	-3.2189	0.01	-4.6052			2.41	0.8796	0.04	-3.2189
18	INMETCO	0.11	-2.2073	0.04	-3.2189			2.96	1.0852	0.05	-2.9957
19	INMETCO	0.14	-1.9661	0.04	-3.2189			4.91	1.5913	0.02	-3.9120
20	INMETCO	0.07	-2.6593	0.03	-3.5066			2.49	0.9123	0.03	-3.5066
21	INMETCO	0.61	-0.4943	0.05	-2.9957			3.06	1.1184	0.02	-3.9120
22	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052			2.15	0.7655	0.1	-2.3026
23	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052			4.22	1.4398	0.09	-2.4079
24	INMETCO	0.01	-4.6052	0.01	-4.6052			4.08	1.4061	0.09	-2.4079
25	INMETCO	0.07	-2.6593	0.02	-3.9120			4.78	1.5644	0.03	-3.5066
26	INMETCO	0.06	-2.8134	0.02	-3.9120			4.49	1.5019	0.05	-2.9957
27	INMETCO	0.07	-2.6593	0.02	-3.9120			4.54	1.5129	0.03	-3.5066
28	INMETCO	0.07	-2.6593	0.02	-3.9120			3.74	1.3191	0.04	-3.2189
29	INMETCO	0.08	-2.5257	0.07	-2.6593			1.48	0.3920	0.08	-2.5257
30	INMETCO	0.08	-2.5257	0.05	-2.9957			1.5	0.4055	0.03	-3.5066
31	INMETCO	0.16	-1.8326	0.05	-2.9957			1.41	0.3436	0.027	-3.6119
32	INMETCO	0.65	-0.4308	0.06	-2.8134			1.88	0.6313	0.009	-4.7105
33	INMETCO	0.2	-1.6094	0.03	-3.5066			2.79	1.0260	0.041	-3.1942
34	INMETCO	0.09	-2.4079	0.03	-3.5066			2.4	0.8755	<	0.01
35	INMETCO	0.08	-2.5257	0.03	-3.5066			2.66	0.9783	<	0.01
36	INMETCO	0.12	-2.1203	0.03	-3.5066			3.74	1.3191	<	0.01
37	INMETCO	0.06	-2.8134	0.01	-4.6052			1.54	0.4318	<	0.01
38	INMETCO	0.29	-1.2379	0.01	-4.6052			2.34	0.8502	<	0.01
39	INMETCO	0.07	-2.6593	0.05	-2.9957			3.97	1.3788	<	0.01
40	INMETCO	0.07	-2.6593	0.01	-4.6052			4.78	1.5644	<	0.01
41	INMETCO							1.16	0.1484	0.09	-2.4079
42	INMETCO							0.85	-0.1625	<	0.01
43	INMETCO							0.51	-0.6733	<	0.01
44	INMETCO							1.56	0.4447	0.04	-3.2189
45	INMETCO							1.43	0.3577	0.09	-2.4079
46	INMETCO							3.32	1.2000	0.05	-2.9957
47	INMETCO							1.05	0.0488	0.05	-2.9957
48	INMETCO							1.33	0.2852	0.06	-2.8134
49	INMETCO							2.53	0.9282	<	0.01
50	INMETCO							3.1	1.1314	<	0.01
51	INMETCO							0.65	-0.4308	<	0.01
52	INMETCO							0.22	-1.5141	<	0.01
53	INMETCO							5.5	1.7047	0.12	-2.1203
54	INMETCO							1.97	0.6780	0.14	-1.9661
55	INMETCO							0.84	-0.1744	0.09	-2.4079
56	INMETCO							0.2	-1.6094	0.09	-2.4079
57	INMETCO							0.96	-0.0408	0.08	-2.5257
58	INMETCO							1.92	0.6523	0.03	-3.5066
59	INMETCO							0.27	-1.3093	0.05	-2.9957
60	INMETCO							0.88	-0.1278	0.06	-2.8134
61	INMETCO							0.2	-1.6094	0.07	-2.6593
62	INMETCO							4.55	1.5151	0.14	-1.9661
63	INMETCO							1.28	0.2469	0.11	-2.2073
64	INMETCO							1.47	0.3853	0.07	-2.6593
65	INMETCO							0.71	-0.3425	0.12	-2.1203
66	INMETCO							0.52	-0.6539	0.1	-2.3026
67	INMETCO							0.33	-1.1087	0.13	-2.0402
68	INMETCO							1.09	0.0862	0.16	-1.8326
69	INMETCO							1.03	0.0296	0.06	-2.8134
70	INMETCO							1.2	0.1823	<	0.01
71	INMETCO							1	0.0000	0.01	-4.6052
72	INMETCO							0.88	-0.1278	<	0.01
73	INMETCO							3.48	1.2470	0.03	-3.5066
74	INMETCO							5.78	1.7544	0.07	-2.6593
75	INMETCO							4.72	1.5518	0.08	-2.5257
76	INMETCO							5.48	1.7011	0.05	-2.9957
77	INMETCO							4.63	1.5326	0.09	-2.4079
78	INMETCO							2.71	0.9969	0.01	-4.6052
79	INMETCO							4.4	1.4816	0.01	-4.6052
80	INMETCO							9.81	2.2834	<	0.01
81	INMETCO							7.3	1.9879	<	0.01
82	INMETCO							5.66	1.7334	<	0.01
83	INMETCO							5.12	1.6332	<	0.01
84	INMETCO							2.82	1.0367	<	0.01
85	INMETCO							2.83	1.0403	<	0.01

Samples	Waste	Chromium Treated (LN)		Lead Treated (LN)		Mercury Treated (LN)		Nickel Treated (LN)		Selenium Treated (LN)	
86	INMETCO							1.79	0.5822	<	0.01 -4.6052
87	INMETCO							2.34	0.8502		0.05 -2.9957
88	INMETCO							2.47	0.9042		0.04 -3.2189
89	INMETCO							3.75	1.3218		0.06 -2.8134
90	INMETCO							2.77	1.0188		0.06 -2.8134
91	INMETCO							4.8	1.5686		0.06 -2.8134
92	INMETCO							4.61	1.5282		0.05 -2.9957
93	INMETCO							4.4	1.4816		0.04 -3.2189
94	INMETCO							2.95	1.0818		0.05 -2.9957
95	INMETCO							2.11	0.7467		0.04 -3.2189
96	INMETCO							1.18	0.1655		0.05 -2.9957
97	INMETCO							2.37	0.8629		0.02 -3.9120
98	INMETCO							1.43	0.3577		0.02 -3.9120
99	INMETCO							4.34	1.4679		0.05 -2.9957
100	INMETCO							2.1	0.7419		0.07 -2.6593
101	INMETCO							1.64	0.4947		0.06 -2.8134
102	INMETCO							0.46	-0.7765		0.05 -2.9957
103	INMETCO							3.92	1.3661		0.01 -4.6052
104	INMETCO							1.81	0.5933	<	0.01 -4.6052
105	INMETCO							2	0.6931	<	0.01 -4.6052
106	INMETCO							7.21	1.9755		0.02 -3.9120
107	INMETCO							2.36	0.8587		0.08 -2.5257
108	INMETCO							4.04	1.3962		0.05 -2.9957
109	INMETCO							8.62	2.1541		0.08 -2.5257
110	INMETCO							1.3	0.2624		0.06 -2.8134
111	INMETCO							1.67	0.5128		0.08 -2.5257
112	INMETCO							1.55	0.4383		0.02 -3.9120
113	INMETCO							1.37	0.3148		0.01 -4.6052
114	INMETCO							3.69	1.3056		0.05 -2.9957
115	INMETCO							3.21	1.1663		0.07 -2.6593
116	INMETCO							3.75	1.3218		0.07 -2.6593
117	INMETCO							1.85	0.6152		0.06 -2.8134
118	INMETCO							2.19	0.7839		0.06 -2.8134
119	INMETCO							2.87	1.0543		0.01 -4.6052
120	INMETCO							4.16	1.4255		0.01 -4.6052
121	INMETCO							8.77	2.1713		0.09 -2.4079
122	INMETCO							3.01	1.1019		0.07 -2.6593
	# of Obs:	192	192	192	192	152	152	274	274		274 274
	# of NDs:	150		123		152		121			170
	Minimum:	0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052	0.0500	-2.9957		0.0090 -4.7105
	Mean:	0.1057	-2.3650	0.0536	-3.7827	0.0100	-4.6052	1.3123	-1.1990		0.0336 -3.6468
	Maximum:	0.6500	-0.4308	0.6600	-0.4155	0.0100	-4.6052	9.8100	2.2834		0.1600 -1.8326
	Std:	0.0718	0.4922	0.1020	1.1470	0.0000	0.0000	1.8317	1.9178		0.0288 0.6652

Samples	Waste	Silver		Thallium		Vanadium Treated (LN)	Zinc	
		Treated	(LN)	Treated	(LN)		Treated	(LN)
1	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.77	-0.2614
2	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
3	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.23	-1.4697
4	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.01	-4.6052
5	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.2	-1.6094
6	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.39	-0.9416
7	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.06	-2.8134
8	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.27	-1.3093
9	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.41	-0.8916
10	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.25	-1.3863
11	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.13	-2.0402
12	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
13	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.2	-1.6094
14	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.14	-1.9661
15	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.2	-1.6094
16	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
17	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.12	-2.1203
18	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.08	-2.5257
19	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.19	-1.6607
20	HRD	0.16	-1.8326	< 0.03	-3.5066		0.1	-2.3026
21	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.1	-2.3026
22	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		16.4	2.7973
23	HRD	0.08	-2.5257	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
24	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.31	-1.1712
25	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		1.27	0.2390
26	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.14	-1.9661
27	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.32	-1.1394
28	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.16	-1.8326
29	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
30	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.42	-0.8675
31	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
32	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.26	-1.3471
33	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.16	-1.8326
34	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
35	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.11	-2.2073
36	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
37	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.12	-2.1203
38	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.54	-0.6162
39	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
40	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.13	-2.0402
41	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.08	-2.5257
42	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.19	-1.6607
43	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.02	-3.9120
44	HRD	0.05	-2.9957	< 0.03	-3.5066		0.11	-2.2073
45	HRD	0.03	-3.5066	< 0.03	-3.5066		0.27	-1.3093
46	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.07	-2.6593
47	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
48	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
49	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
50	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
51	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		9.4	2.2407
52	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.21	-1.5606
53	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.17	-1.7720
54	HRD	0.1	-2.3026	< 0.03	-3.5066		5.4	1.6864
55	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.22	-1.5141
56	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
57	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.16	-1.8326
58	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.34	-1.0788
59	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
60	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.1	-2.3026
61	HRD	0.02	-3.9120	< 0.03	-3.5066		0.1	-2.3026
62	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
63	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.16	-1.8326
64	HRD	0.31	-1.1712	< 0.03	-3.5066		0.44	-0.8210
65	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.11	-2.2073
66	HRD	0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.2	-1.6094
67	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.23	-1.4697
68	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
69	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.44	-0.8210
70	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.19	-1.6607
71	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		29.3	3.3776
72	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.14	-1.9661
73	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
74	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052
75	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.75	-0.2877
76	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.2	-1.6094
77	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.33	-1.1087
78	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		0.07	-2.6593
79	HRD	< 0.01	-4.6052	< 0.03	-3.5066		< 0.01	-4.6052

Samples	Waste	Silver		Thallium		Vanadium		Zinc		
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	
80	HRD	0.14	-1.9661	<	0.03	-3.5066		0.59	-0.5276	
81	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.31	-1.1712	
82	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.06	-2.8134	
83	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
84	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		<	0.01	-4.6052
85	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.14	-1.9661	
86	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.12	-2.1203	
87	HRD	0.03	-3.5066	<	0.03	-3.5066		0.27	-1.3093	
88	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.05	-2.9957	
89	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.11	-2.2073	
90	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.23	-1.4697	
91	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.01	-4.6052	
92	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
93	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
94	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
95	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.05	-2.9957	
96	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.63	-0.4620	
97	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.06	-2.8134	
98	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
99	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
100	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		12.2	2.5014	
101	HRD	0.02	-3.9120	<	0.03	-3.5066		<	0.01	-4.6052
102	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		<	0.01	-4.6052
103	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
104	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.12	-2.1203	
105	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.03	-3.5066	
106	HRD	0.02	-3.9120	<	0.03	-3.5066		0.67	-0.4005	
107	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.04	-3.2189	
108	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.29	-1.2379	
109	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.12	-2.1203	
110	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.07	-2.6593	
111	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.13	-2.0402	
112	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.94	-0.0619	
113	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.06	-2.8134	
114	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.18	-1.7148	
115	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.02	-3.9120	
116	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.14	-1.9661	
117	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.91	-0.0943	
118	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.06	-2.8134	
119	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.1	-2.3026	
120	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.04	-3.2189	
121	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
122	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.21	-1.5606	
123	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.16	-1.8326	
124	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
125	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
126	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
127	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.15	-1.8971	
128	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
129	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.11	-2.2073	
130	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
131	HRD	0.02	-3.9120	<	0.03	-3.5066		0.17	-1.7720	
132	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
133	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
134	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.22	-1.5141	
135	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.07	-2.6593	
136	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.21	-1.5606	
137	HRD	0.04	-3.2189	<	0.03	-3.5066		0.02	-3.9120	
138	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.06	-2.8134	
139	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.08	-2.5257	
140	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.11	-2.2073	
141	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		0.17	-1.7720	
142	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.29	-1.2379	
143	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	1.55	0.4383	
144	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.23	-1.4697	
145	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.16	-1.8326	
146	HRD	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066		<	0.01	-4.6052
147	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.02	-3.9120	
148	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	2.01	0.6981	
149	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	<	0.01	-4.6052
150	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	5.63	1.7281	
151	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	3.29	1.1909	
152	HRD	<	0.01	-4.6052	<	0.03	-3.5066	0.01	-4.6052	
1	INMETCO	0.03	-3.5066				0.0100	-4.6052	0.0200	-3.9120
2	INMETCO	0.03	-3.5066				0.0100	-4.6052	0.2500	-1.3863
3	INMETCO	0.01	-4.6052				0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
4	INMETCO	0.01	-4.6052				0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
5	INMETCO	0.02	-3.9120				0.0100	-4.6052	0.2700	-1.3093
6	INMETCO	0.03	-3.5066				0.0100	-4.6052	1.6500	0.5008

US EPA ARCHIVE DOCUMENT

Samples	Waste	Silver		Thallium		Vanadium		Zinc	
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)
7	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.1400	-1.9661
8	INMETCO	0.5	-0.6931			0.0100	-4.6052	0.4400	-0.8210
9	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.3600	-1.0217
10	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.2900	-1.2379
11	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.1100	-2.2073
12	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.0500	-2.9957
13	INMETCO	0.01	-4.6052			0.0100	-4.6052	0.1100	-2.2073
14	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.0300	-3.5066
15	INMETCO	0.01	-4.6052			0.0100	-4.6052	0.0700	-2.6593
16	INMETCO	0.01	-4.6052			0.0100	-4.6052	0.2900	-1.2379
17	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.0200	-3.9120
18	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.1600	-1.8326
19	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.3700	-0.9943
20	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.2100	-1.5606
21	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
22	INMETCO	0.01	-4.6052			0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
23	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
24	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
25	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.3200	-1.1394
26	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.0700	-2.6593
27	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.2900	-1.2379
28	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.5500	-0.5978
29	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.3500	-1.0498
30	INMETCO	0.04	-3.2189			0.0100	-4.6052	0.2100	-1.5606
31	INMETCO	0.04	-3.2189			0.0100	-4.6052	0.2500	-1.3863
32	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.2200	-1.5141
33	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.3700	-0.9943
34	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.3600	-1.0217
35	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.1700	-1.7720
36	INMETCO	0.04	-3.2189			0.0100	-4.6052	0.6000	-0.5108
37	INMETCO	0.02	-3.9120			0.0100	-4.6052	0.0400	-3.2189
38	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0300	-3.5066	1.3500	0.3001
39	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.2700	-1.3093
40	INMETCO	0.03	-3.5066			0.0100	-4.6052	0.6500	-0.4308
41	INMETCO	0.0700	-2.6593						
42	INMETCO	0.0300	-3.5066						
43	INMETCO	0.0500	-2.9957						
44	INMETCO	0.0800	-2.5257						
45	INMETCO	0.0600	-2.8134						
46	INMETCO	0.0600	-2.8134						
47	INMETCO	0.0100	-4.6052						
48	INMETCO	0.2900	-1.2379						
49	INMETCO	0.0400	-3.2189						
50	INMETCO	0.4100	-0.8916						
51	INMETCO	0.0300	-3.5066						
52	INMETCO	0.0500	-2.9957						
53	INMETCO	0.0100	-4.6052						
54	INMETCO	0.0100	-4.6052						
55	INMETCO	0.0100	-4.6052						
56	INMETCO	0.0700	-2.6593						
57	INMETCO	0.0100	-4.6052						
58	INMETCO	0.0100	-4.6052						
59	INMETCO	0.0100	-4.6052						
60	INMETCO	0.0200	-3.9120						
61	INMETCO	0.0100	-4.6052						
62	INMETCO	0.0100	-4.6052						
63	INMETCO	0.0100	-4.6052						
64	INMETCO	0.0100	-4.6052						
65	INMETCO	0.0100	-4.6052						
66	INMETCO	0.0100	-4.6052						
67	INMETCO	0.0300	-3.5066						
68	INMETCO	0.0700	-2.6593						
69	INMETCO	0.0500	-2.9957						
70	INMETCO	0.0100	-4.6052						
71	INMETCO	0.0500	-2.9957						
72	INMETCO	0.0900	-2.4079						
73	INMETCO	0.1200	-2.1203						
74	INMETCO	0.0500	-2.9957						
75	INMETCO	0.1000	-2.3026						
76	INMETCO	0.0400	-3.2189						
77	INMETCO	0.0200	-3.9120						
78	INMETCO	0.0400	-3.2189						
79	INMETCO	0.0700	-2.6593						
80	INMETCO	0.1000	-2.3026						
81	INMETCO	0.0700	-2.6593						
82	INMETCO	0.0200	-3.9120						
83	INMETCO	0.0600	-2.8134						
84	INMETCO	0.0300	-3.5066						
85	INMETCO	0.0700	-2.6593						

Samples	Waste	Silver		Thallium		Vanadium		Zinc	
		Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)	Treated	(LN)
86	INMETCO	0.0300	-3.5066						
87	INMETCO	0.0100	-4.6052						
88	INMETCO	0.0200	-3.9120						
89	INMETCO	0.0100	-4.6052						
90	INMETCO	0.0100	-4.6052						
91	INMETCO	0.0500	-2.9957						
92	INMETCO	0.0200	-3.9120						
93	INMETCO	0.0500	-2.9957						
94	INMETCO	0.0200	-3.9120						
95	INMETCO	0.0300	-3.5066						
96	INMETCO	0.0100	-4.6052						
97	INMETCO	0.0100	-4.6052						
98	INMETCO	0.0100	-4.6052						
99	INMETCO	0.0100	-4.6052						
100	INMETCO	0.0100	-4.6052						
101	INMETCO	0.0100	-4.6052						
102	INMETCO	0.0100	-4.6052						
103	INMETCO	0.0100	-4.6052						
104	INMETCO	0.0100	-4.6052						
105	INMETCO	0.0100	-4.6052						
106	INMETCO	0.0400	-3.2189						
107	INMETCO	0.0700	-2.6593						
108	INMETCO	0.0600	-2.8134						
109	INMETCO	0.0100	-4.6052						
110	INMETCO	0.0900	-2.4079						
111	INMETCO	0.0700	-2.6593						
112	INMETCO	0.0100	-4.6052						
113	INMETCO	0.0700	-2.6593						
114	INMETCO	0.0900	-2.4079						
115	INMETCO								
116	INMETCO								
117	INMETCO								
118	INMETCO								
119	INMETCO								
120	INMETCO								
121	INMETCO								
122	INMETCO								
	# of Obs:	266	266	152	152	40	40	192	192
	# of NDs:	107		151		0		40	
	Minimum:	0.0100	-4.6052	0.0300	-3.5066	0.0100	-4.6052	0.0100	-4.6052
	Mean:	0.0275	-4.0764	0.0300	-3.5066	0.0105	-4.5777	0.6179	-2.3412
	Maximum:	0.5000	-0.6931	0.0300	-3.5066	0.0300	-3.5066	29.3000	3.3776
	Std:	0.0502	0.7950	0.0000	0.0000	0.0032	0.1737	2.6940	1.7236